




KULAKLI TİP MEKANİK KİLİTLİ KELEPÇE EAR CLAMP WITH MECHANICAL INTERLOCK



MALZEME / MATERIAL: ÇELİK / STEEL
RENK / COLOR: NATUREL / NATURAL

ÖZELLİKLERİ / FEATURES:

KELEPÇE KULAĞI / CLAMP EAR
ÇUKUR / DIMPLE
ÇAPAKSIZ KENARLAR / BURR-FREE EDGES
KOLAY MONTAJ / EASY INSTALLATION

PG105

Ölçülendirme / Dimensions				Ürün / Product
Bant Genişliği Bandwidth (Mm)	Uygulama Aralığı Application Range (Mm)	Kulak Genişliği Ear Width (Mm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (Mm)	
7.0	8.9 - 10.5	5.0	0.8	07.0312.10500000
	9.7 - 11.3			07.0312.10500001
	10.4 - 12.3	6.0		07.0312.10500002
	11.4 - 13.3			07.0312.10500003
	11.5 - 13.5	6.5		07.0312.10500004
	11.9 - 13.8	6.0		07.0312.10500005
	11.9 - 14.0	6.5		07.0312.10500006
	12.6 - 14.5	6.0		07.0312.10500007
	13.5 - 15.7	7.0		07.0312.10500008
	15.1 - 17.0	6.0		07.0312.10500009
	15.7 - 18.5	9.0		07.0312.10500010
	17.0 - 19.8			07.0312.10500011

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / * All dimensions in mm
* Web Sitesi ve uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for web site and application video.
* Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. / * You can contact us for more information.





KULAKLI TİP MEKANİK KİLİTLİ KELEPÇE EAR CLAMP WITH MECHANICAL INTERLOCK

PG105

Ölçülendirme / Dimensions				Ürün / Product
Bant Genişliği Bandwidth (Mm)	Uygulama Aralığı Application Range (Mm)	Kulak Genişliği Ear Width (Mm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (Mm)	
7.0	18.2 - 21.0	9.0	0.8	07.0312.10500012
	19.8 - 22.6			07.0312.10500013
	21.3 - 24.1			07.0312.10500014
	22.8 - 25.6			07.0312.10500015
	24.0 - 27.1	10.0		07.0312.10500016
	25.5 - 28.6			07.0312.10500017
	27.0 - 30.1			07.0312.10500018
	28.5 - 31.6			07.0312.10500019
	30.0 - 33.1			07.0312.10500020
	31.5 - 34.6			07.0312.10500021
	33.0 - 36.1			07.0312.10500022
	34.5 - 37.6			07.0312.10500023
	35.0 - 38.1			07.0312.10500024
	36.5 - 39.6			07.0312.10500025
	37.9 - 41.0			07.0312.10500026
	39.4 - 42.5			07.0312.10500027
	40.9 - 44.0			07.0312.10500028
	42.4 - 45.5			07.0312.10500029
	43.9 - 47.0			07.0312.10500030
	45.4 - 48.5			07.0312.10500031
7.0	46.9 - 50.0	10.0	0.8	07.0312.10500032
	48.4 - 51.5			07.0312.10500033
	49.9 - 53.0			07.0312.10500034
	51.4 - 54.5			07.0312.10500035
	52.9 - 56.0			07.0312.10500036
	54.4 - 57.5			07.0312.10500037
	55.9 - 59.0			07.0312.10500038
	57.4 - 60.5			07.0312.10500039
	58.9 - 62.0			07.0312.10500040
	60.4 - 63.5			07.0312.10500041
	61.9 - 65.0			07.0312.10500042
	63.4 - 66.5			07.0312.10500043
	64.9 - 68.0			07.0312.10500044
	66.4 - 69.5			07.0312.10500045
	67.9 - 71.0			07.0312.10500046
	69.4 - 72.5			07.0312.10500047
	70.9 - 74.0			07.0312.10500048
	72.4 - 75.5			07.0312.10500049

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / * All dimensions in mm

* Web Sitesi ve uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for web site and application video.

* Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. / * You can contact us for more information.





KULAKLI TİP MEKANİK KİLİTLİ KELEPÇE EAR CLAMP WITH MECHANICAL INTERLOCK

PG105

Ölçülendirme / Dimensions				Ürün / Product
Bant Genişliği Bandwidth (Mm)	Uygulama Aralığı Application Range (Mm)	Kulak Genişliği Ear Width (Mm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (Mm)	
7.0	73.9 - 77.0	10.0	0.8	07.0312.10500050
	75.4 - 78.5			07.0312.10500051
	76.9 - 80.0			07.0312.10500052
	78.4 - 81.5			07.0312.10500053
	79.9 - 83.0			07.0312.10500054
	81.4 - 84.5			07.0312.10500055
	82.9 - 86.0			07.0312.10500056
	84.4 - 87.5			07.0312.10500057
	85.9 - 89.0			07.0312.10500058
	87.4 - 90.5			07.0312.10500059
	88.9 - 92.0			07.0312.10500060
	90.4 - 93.5			07.0312.10500061
	91.9 - 95.0			07.0312.10500062
	93.4 - 96.5			07.0312.10500063
	94.9 - 98.0			07.0312.10500064
	96.4 - 99.5			07.0312.10500065
	97.9 - 101.0			07.0312.10500066
	99.4 - 102.5			07.0312.10500067
	100.9 - 104.0			07.0312.10500101
	102.4 - 105.5			07.0312.10500068
7.0	103.9 - 107.0	10.0	0.8	07.0312.10500102
	105.4 - 108.5			07.0312.10500103
	106.9 - 110.0			07.0312.10500104
	108.4 - 111.5			07.0312.10500105
	109.9 - 113.0			07.0312.10500106
	111.4 - 114.5			07.0312.10500107
	112.9 - 116.0			07.0312.10500069

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / * All dimensions in mm


* Web Sitesi ve uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for web site and application video.

* Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. / * You can contact us for more information.





KULAKLI TİP MEKANİK KİLİTLİ KELEPÇE EAR CLAMP WITH MECHANICAL INTERLOCK



MALZEME / MATERIAL: W4(PASLANMAZ ÇELİK A2 304 KALİTE) / W4(STAINLESS STEEL A2 304 QUALITY)
RENK / COLOR: NATUREL / NATURAL

ÖZELLİKLERİ / FEATURES:

KELEPÇE KULAĞI / CLAMP EAR
ÇUKUR / DIMPLE
ÇAPAKSIZ KENARLAR / BURR-FREE EDGES
KOLAY MONTAJ / EASY INSTALLATION

PG155

Ölçülendirme / Dimensions				Ürün / Product
Bant Genişliği Bandwidth (Mm)	Uygulama Aralığı Application Range (Mm)	Kulak Genişliği Ear Width (Mm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (Mm)	
7.0	8.9 - 10.5	5.0	0.8	07.0322.15500000
	9.7 - 11.3			07.0322.15500001
	10.4 - 12.3	6.0		07.0322.15500002
	11.4 - 13.3			07.0322.15500003
	11.5 - 13.5	6.5		07.0322.15500004
	11.9 - 13.8	6.0		07.0322.15500005
	11.9 - 14.0	6.5		07.0322.15500006
	12.6 - 14.5	6.0		07.0322.15500007
	13.5 - 15.7	7.0		07.0322.15500008
	15.1 - 17.0	6.0		07.0322.15500009
	15.7 - 18.5	9.0		07.0322.15500010
	17.0 - 19.8			07.0322.15500011

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / * All dimensions in mm
* Web Sitesi ve uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for web site and application video.
* Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. / * You can contact us for more information.





KULAKLI TİP MEKANİK KİLİTLİ KELEPÇE EAR CLAMP WITH MECHANICAL INTERLOCK

PG155

Ölçülendirme / Dimensions				Ürün / Product
Bant Genişliği Bandwidth (Mm)	Uygulama Aralığı Application Range (Mm)	Kulak Genişliği Ear Width (Mm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (Mm)	
7.0	18.2 - 21.0	9.0	0.8	07.0322.15500012
	19.8 - 22.6			07.0322.15500013
	21.3 - 24.1			07.0322.15500014
	22.8 - 25.6			07.0322.15500015
	24.0 - 27.1			07.0322.15500016
	25.5 - 28.6	10.0		07.0322.15500017
	27.0 - 30.1			07.0322.15500018
	28.5 - 31.6			07.0322.15500019
	30.0 - 33.1			07.0322.15500020
	31.5 - 34.6			07.0322.15500021
	33.0 - 36.1			07.0322.15500022
	34.5 - 37.6			07.0322.15500023
	35.0 - 38.1			07.0322.15500024
	36.5 - 39.6			07.0322.15500025
	37.9 - 41.0			07.0322.15500026
	39.4 - 42.5			07.0322.15500027
	40.9 - 44.0			07.0322.15500028
	42.4 - 45.5			07.0322.15500029
	43.9 - 47.0			07.0322.15500030
	45.4 - 48.5			07.0322.15500031
7.0	46.9 - 50.0	10.0	0.8	07.0322.15500032
	48.4 - 51.5			07.0322.15500033
	49.9 - 53.0			07.0322.15500034
	51.4 - 54.5			07.0322.15500035
	52.9 - 56.0			07.0322.15500036
	54.4 - 57.5			07.0322.15500037
	55.9 - 59.0			07.0322.15500038
	57.4 - 60.5			07.0322.15500039
	58.9 - 62.0			07.0322.15500040
	60.4 - 63.5			07.0322.15500041
	61.9 - 65.0			07.0322.15500042
	63.4 - 66.5			07.0322.15500043
	64.9 - 68.0			07.0322.15500044
	66.4 - 69.5			07.0322.15500045
	67.9 - 71.0			07.0322.15500046
	69.4 - 72.5			07.0322.15500047
	70.9 - 74.0			07.0322.15500048
	72.4 - 75.5			07.0322.15500049

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / * All dimensions in mm

* Web Sitesi ve uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for web site and application video.

* Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. / * You can contact us for more information.





KULAKLI TİP MEKANİK KİLİTLİ KELEPÇE EAR CLAMP WITH MECHANICAL INTERLOCK

PG155

Ölçülendirme / Dimensions				Ürün / Product
Bant Genişliği Bandwidth (Mm)	Uygulama Aralığı Application Range (Mm)	Kulak Genişliği Ear Width (Mm)	Malzeme Kalınlığı Material Thickness (Mm)	
7.0	73.9 - 77.0	10.0	0.8	07.0322.15500050
	75.4 - 78.5			07.0322.15500051
	76.9 - 80.0			07.0322.15500052
	78.4 - 81.5			07.0322.15500053
	79.9 - 83.0			07.0322.15500054
	81.4 - 84.5			07.0322.15500055
	82.9 - 86.0			07.0322.15500056
	84.4 - 87.5			07.0322.15500057
	85.9 - 89.0			07.0322.15500058
	87.4 - 90.5			07.0322.15500059
	88.9 - 92.0			07.0322.15500060
	90.4 - 93.5			07.0322.15500061
	91.9 - 95.0			07.0322.15500062
	93.4 - 96.5			07.0322.15500063
	94.9 - 98.0			07.0322.15500064
	96.4 - 99.5			07.0322.15500065
	97.9 - 101.0			07.0322.15500066
	99.4 - 102.5			07.0322.15500067
7.0	100.9 - 104.0	10.0	0.8	07.0322.15500101
	102.4 - 105.5			07.0322.15500068
	103.9 - 107.0			07.0322.15500102
	105.4 - 108.5			07.0322.15500103
	106.9 - 110.0			07.0322.15500104
	108.4 - 111.5			07.0322.15500105
	109.9 - 113.0			07.0322.15500106
7.0	111.4 - 114.5	10.0	0.8	07.0322.15500107
	112.9 - 116.0			07.0322.15500069

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / * All dimensions in mm

* Web Sitesi ve uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for web site and application video.

* Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. / * You can contact us for more information.

